



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 24 декабря 2022 г. № 4173-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692; № 48, ст. 7813; 2022, № 1, ст. 277; № 14, ст. 2331; № 35, ст. 6191; № 42, ст. 7205).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

5983969 (1.5)



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2022 г. № 4173-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. № 2406-р

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся С01ЕВ, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|-----------|---|
| "С01ЕВ | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------|--|-----------|---|

2) позицию, касающуюся С09АА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|----------------|------------|---|
| "С09АА | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл | таблетки |



| | |
|-------------|--|
| периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рамиприл | капсулы; таблетки |
| эналаприл | таблетки"; |

3) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|------------------------------|---------------------------|---|
| "J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | цефотаксим + [сульбактам] | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; |



цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

4) позицию, касающуюся J01XA, изложить в следующей редакции:

"J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;



порошок для приготовления раствора для инфузий;
 порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;
 порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий и раствора для приема внутрь

телаванцин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

5) позицию, касающуюся J05AR, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|---|--|
| "J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | доравирин + ламивудин + тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |



| | |
|--|---|
| зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

б) позицию, касающуюся J06AA, изложить в следующей редакции:

"J06AA иммунные сыворотки

антитоксин яда гадюки
обыкновенной

сыворотка
противоботулиническая

сыворотка противогангренозная
поливалентная очищенная
концентрированная лошадиная
жидкая



антитоксин дифтерийный

антитоксин столбнячный";

7) после позиции, касающейся J07, дополнить позициями следующего содержания:

"J07A вакцины бактериальные

J07AF вакцины дифтерийные

анатоксин дифтерийный

J07AM противостолбнячные вакцины

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный";

8) позицию, касающуюся L01XX, изложить в следующей редакции:

"L01XX прочие противоопухолевые препараты

аспарагиназа

лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
и внутримышечного введения

афлиберцепт

концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб

лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;



| | |
|------------------|---|
| | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| висмодегиб | капсулы |
| гидроксикарбамид | капсулы |
| иксазомиб | капсулы |
| иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| митотан | таблетки |
| олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пэгаспаргаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий |



| | |
|--|--|
| галазопариб | капсулы |
| третиноин | капсулы |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| эрибулин | раствор для внутривенного введения"; |

9) позицию, касающуюся N02AA, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---------------------------------|----------------------|---|
| "N02AA природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь |
| | налоксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой"; |



10) позицию, касающуюся V03AE, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---|--|---|
| "V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | кальция полистиролсульфонат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | комплекс β -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные |
| | | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой". |

2. В приложении № 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся A07FA, раздела I изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|
| "A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь"; |
|--------|---------------------------------|---|---|

2) в разделе II:

позицию, касающуюся A07FA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|
| "A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь"; |
|--------|---------------------------------|---|---|



позицию, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BE анилиды

парацетамол

раствор для приема внутрь,
или суспензия для приема внутрь, или
раствор для приема внутрь (для детей),
или суспензия для приема внутрь
(для детей);
суппозитории ректальные;
таблетки".

5983969 (1.5)

